



S10

**La piattaforma elevatrice comoda,
sicura e versatile**

VIMEC
Easy moving

S10

VIMEC

Easy moving

La piattaforma elevatrice **S10** rappresenta la soluzione ideale per assicurare l'ACCESSIBILITÀ a:

- **Strutture private** (banche, ristoranti, negozi, uffici...)
- **Strutture pubbliche** (scuole, istituti...)
- **Abitazioni e residenze**

S10 è disponibile con cinque tipi di corsa:

- Dislivello fino a 1.100 mm
- Dislivello fino a 1.600 mm
- Dislivello fino a 2.100 mm
- Dislivello fino a 2.600 mm
- Dislivello fino a 2.990 mm

■ Facile, Sicuro

La facilità di installazione e la sicurezza d'uso rendono S10 un impianto idoneo per la libertà di accesso ad ogni tipo di edificio, garantendo a chi si muove su carrozzina la mobilità personale in piena autonomia. Il motore con l'inverter rende l'utilizzo particolarmente confortevole con il sistema soft start/stop (partenza e arresto dolci)

Si adatta perfettamente alle esigenze funzionali ed estetiche

Necessita di una fossa minimale (0-145 mm), quindi l'installazione è davvero su misura delle strutture pre-esistenti.

■ Pregi Costruttivi

La piattaforma elevatrice S10 può vantare, quale opzione, la struttura in acciaio inox, il design curato nel dettaglio e strumenti di sicurezza attiva e passiva all'avanguardia, oltre ovviamente alla collaudata meccanica di movimento Vimec. La pulsantiera di bordo e di piano sono complete di chiave e utilizzabili agevolmente da qualsiasi persona





Pulsantiera di bordo e di piano complete di chiave per abilitazione chiamata.

Dotazioni di serie

- Corpo macchina e cancello al piano in **acciaio verniciato** RAL 7040
- Pareti e cancello in lamiera 7040
- Comandi a uomo presente sia a bordo che ai piani
- Stop di emergenza a bordo
- Chiave estraibile sui comandi di bordo
- Barra di sicurezza a bordo (1600, 2100, 2600, 2990)
- Circuito ausiliario a 24Vcc
- Serrature elettriche
- Paracadute con chiocciola di sicurezza
- Possibilità di sblocco porta con chiave triangolare
- Soffietto anticesoiamiento

A richiesta

- **Acciaio inox** AISI 316
- Porta e cancelletto automatici ai piani
- Radiocomandi
- Colonna per comandi a distanza
- Motorizzazione cancello e sbarco a 90° (disponibile solo con pedana 1.400x1.100)
- Pareti e cancello in policarbonato
- Cannello a bordo manuale



DATI TECNICI

Installazione	L'impianto può essere installato sia all'interno di un edificio che in esterno, in tre modalità differenti: <ul style="list-style-type: none"> - Ambiente libero - Vano in muratura - Vano con protezione in acciaio/alluminio
Versioni	corrispondenti al dislivello da superare - 1100, 1600, 2100, 2600, 2990
Pedane disponibili	mm 1.250x900 e 1.400x1.100 (piano calpestabile utile)
Finitura	In acciaio verniciato RAL 7040; struttura di sollevamento in acciaio con trattamento di cataforesi; soffietto di protezione nero; piantoni cancello in metallo verniciato
Portata	fino a 300 Kg
Velocità	0,05 m/sec; 0,10 m/sec per le versioni 2600 e 2990
Alimentazione	230 V monofase, potenza 1,1 Kw; potenza 2,2 Kw per le versioni 2600 e 2990
Fossa	0-145 mm
Sicurezza	La pedana è in lamiera di alluminio antisdrucchiolo
Trazione	Con motore elettrico e vite senza fine
Conformità	Conforme alla Direttiva Europea 2006/95 Bassa Tensione Conforme alla Direttiva Europea 2004/108 Compatibilità Elettromagnetica Conforme alla Direttiva Europea 42/2006 Direttiva Macchine A norma D.Lgs. 17 del 19/02/2010



AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001/2008 =



Agevolazioni all'acquisto

Contribuzione

L'acquisto di un elevatore Vimec è una spesa sostenibile da ogni famiglia. Lo Stato prevede ben tre livelli di contribuzioni quali la detrazione IRPEF del 19%, la possibilità di avvalersi della legge n. 13/89 sull'abbattimento delle barriere architettoniche e la possibilità di detrarre dalle tasse fino al 50% della spesa sostenuta. La cumulabilità dei contributi significa che il costo di una piattaforma elevatrice può essere rimborsato, in base all'entità del suo valore, oltre il 50% del suo costo.

Un'ulteriore forma di agevolazione consiste nell'applicazione dell'IVA al 4%.

Finanziamenti personalizzati

Vimec riserva ai propri clienti la facoltà di avvalersi di comodi finanziamenti a tassi particolarmente vantaggiosi.

Prodotto garantito

L'elevatore Vimec è garantito fino a 24 mesi dalla data di installazione e la garanzia può essere estesa nel tempo grazie ai centri di assistenza presenti capillarmente in tutte le province del territorio nazionale.

Gamma VIMEC



Un'ampia gamma di prodotti dedicati alla persona: ascensori per la casa ed elevatori, montascale con poltroncina e servoscale con pedana, piattaforme elevatrici e montascale mobili.